



Kulturo bivanja
ustvarjajo detajli



za vse kljue
in pololive HOPPE!

	Medenina 4		Nerjaveče jeklo (inox) 42		Aluminij 60		Varnostne garniture 78		Dodatki 96
	Athinaí 4		Monte Carlo 22		Amsterdam 42		Amsterdam 60		Medenina 78
	Atlanta 6		München 24		Bilbao 44		Atlanta 62		Nerjaveče jeklo 80
	Bergen 8		Phoenix 26		Cardiff 46		Birmingham Milano 64		Aluminij 82
	Bruxelles 10		Roissy 28		Denver 48		Marseille 66		Garniture za profilna vrata 86
	Cannes 12		Seattle 30		Helsingborg 50		Stockholm 68		Aluminij 86
	Capri 14		Tôkyô 32		Las Vegas 52		Tôkyô 70		Ročaji 88
	Genova 16		Verona 34		Paris 54		Verona 72		Nerjaveče jeklo 88
	Istanbul 18		Vitória 36		Trondheim 56		Vitória 74		Aluminij 94
	Malaga 20		Spazio Kit 38		Verona 58		Secustik® 76		

**Površinska
obdelava:**



svetleča/satinirana



krom svetleči/
inox satinirani



M156/19K/19KS



M056/U937



M516/19



M517/19



**Površinska
obdelava:**



svetleča



satirirana



Resista® svetleča



krom satinirani



M1530/379




M1530/23K/23KS



M0530/US956

Secustik®



**Površinska
obdelava:**



svetleča/
satinirana



medenina satinirana/
titan



krom svetleči/titan



M1602/19K/19KS



M029/U937



**Površinska
obdelava:**



svetleča/
satinirana



krom svetleča



krom svetleča/
krom mat



M129/19K/19KS



M029/U937



**Površinska
obdelava:**



svetleča



satinirana



brunirana



Resista® svetleča



krom satinirani



krom svetleči

GIUGIARO
D E S I G N



M1545/23K/23KS



M0545/US956

Secustik®



**Površinska
obdelava:**



krom svetleči/
inox satinirani



M1950/15K/15KS



M0950/U9



E5120



E5020



**Površinska
obdelava:**



Resista® svetleča-
satinirana



krom satinirani-
krom svetleči



M1535/19K/19KS



M35G/19K/19KS



M0535/US956

Secustik®



**Površinska
obdelava:**




svetleča



M171/332P



M171/42K/42KS



**Površinska
obdelava:**



svetleča



M166SL/2705



**Površinska
obdelava:**



Resista® satinirana-
svetleča



Resista® svetleča-
satinirana



Resista® krom
svetleča-krom
satinirana



Resista® nikelj
satinirani-svetleči

GIUGIARO
D E S I G N



M1550/25K/25KS



M0550/US920

Secustik®



M550LG



M855/25HK/25KS



**Površinska
obdelava:**



svetleča



brunirana



M112PL/2021



**Površinska
obdelava:**



svetleča/satinirana



krom svetleči/
krom mat



M1640/19K/19KS



M0640/U937



**Površinska
obdelava:**



svetleča



Resista® svetleča



krom satinirani



krom svetleči



M1941/332P



M1941/42KV/42KVS



M1941/88K/88KS



M0941/U23



**Površinska
obdelava:**



svetleča



krom satinirani



krom svetleči



M168L/332P



M168L/42K/42KS



M168L/88K/88KS



M068L/U23



**Površinska
obdelava:**



svetleča



Resista® svetleča



krom satinirani



M1710RH/265



M1710RH/42K/42KS



M0710RH/U23



**Površinska
obdelava:**



svetleča



Resista® svetleča



krom satinirani



krom svetleči



M151/265



M151/42K/42KS



M051/U9



**Površinska
obdelava:**



svetleča



satinišana



brunirana



Resista® svetleča



krom satinirani



krom svetleči



M1515/23K/23KS



M0515/US910

Secustik®



M515LG/19



GIUGIARO
D E S I G N

**Površinska
obdelava:**



Resista® satinirana-
svetleča



Resista® svetleča-
satinirana



Resista® krom
svetleča-krom
satinirana



Resista® nikelj
satinirani-svetleči



M425 UG



M425 OB



M425 OL



M425 SK



**Površinska
obdelava:**



svetleča



satinirana



krom satindirani



krom svetleči



M492 UG



M492 OB



M492 OL



M493 UG



M493 OB



M492 OL



**Površinska
obdelava:**



inox satinišana



E1400Z/42K/42KS



E0400/US956

Secustik®



**Površinska
obdelava:**



inox satinirana



E1365Z/42K/42KS



E0365/US956

Secustik®



**Površinska
obdelava:**



inox satinirana



E1850Z/42K/42KS



E0850/US956

Secustik®



**Površinska
obdelava:**



inox satinirana



E1310Z/42K/42KS



E0310/US956

Secustik®



**Površinska
obdelava:**



inox satinirana



E1730Z/42K/42KS



E0730/US956

Secustik®



**Površinska
obdelava:**



inox satinirana



E1440Z/42K/42KS



E0440/US956

Secustik®



**Površinska
obdelava:**



inox satinirana



E138Z/42K/42KS



E038/US956

Secustik®



**Površinska
obdelava:**



inox satinirana



E1430Z/42K/42KS



E0430/US956

Secustik®



**Površinska
obdelava:**



inox satenirana



E1800Z/42K/42KS



E0800/US956

Secustik®



**Površinska
obdelava:**



srebrna (aluminij natur)



titan



srebrna (alu natur)/
inox satinirani



1400/42K/42KS



0400/US956

Secustik®



1400/42K/42KS



0400/US956

Secustik®



**Površinska
obdelava:**



srebrna (aluminij natur)



bronza



titan



1530/42K/42KS



0530/US952

Secustik®



0530SV/U26



0530S/US952

**Secu100®
+ Secustik®**



**Površinska
obdelava:**



srebrna (aluminij natur)



barva šampanjca



bronza

**Površinska
obdelava:**



barva šampanjca



bronza



1117/202SP

Birmingham



1117/88K/88KS



143/206P

Milano



143/88K/88KS



**Površinska
obdelava:**



srebrna (aluminij natur)



titan



1138/42K/42KS



0138/US956

Secustik®



5710



**Površinska
obdelava:**



srebrna (aluminij natur)



titan



1140/42K/42KS



0140/US956

Secustik®



**Površinska
obdelava:**



srebrna (aluminij natur)



bronza



titan



bela lakirana



1710/273P



1710/42K/42KS



0710/U26



0710SV/U26



0710S/U26



**Površinska
obdelava:**



srebrna (aluminij natur)



titan



1510/273P



1510/42K/42KS



0510/U26



**Površinska
obdelava:**



srebrna (aluminij natur)



titan



1515/273P



1515/42K/42KS



0515/US956

Secustik®



**Površinska
obdelava:**



srebrna
(aluminij natur)



titan



bela lakirana



Brest
0739/US954

Secustik®



Luxembourg
099/US952

Secustik®



Metz
0738/US945

Secustik®



Brest
0739S/US954

**Secu100®
+ Secustik®**



Luxembourg
099S/US952

**Secu100®
+ Secustik®**



Metz
0738S/US945

**Secu100®
+ Secustik®**



**Površinska
obdelava:**



Resista® svetleča



München
M57/334A/
333N/112SH



Paris
M86G/3332ZA/
3330/138L* ES1



Verona
M86G/3332ZA/
3330/151* ES1



*dobavljivo tudi v tej
izvedbi



Vitória
M86G/3332ZA/
3330/1515* ES1



**Površinska
obdelava:**



inox satinirana



Verona
E86G/3332ZA/
3330/1800Z ES1



Verona
E86G/3331/
3330/1800Z ES1



**Površinska
obdelava:**



srebrna (aluminij natur)



London
61G/2222ZA/
2220/113 ES1*



London
54/2221A/
2440/113 ES0



Tōkyō
76G/3331A/
3440/1710 ES1



Tōkyō
76G/3332(1)A/
3440/1710 ES0



*dobavljivo tudi v tej
izvedbi



**Površinska
obdelava:**



srebrna (aluminij natur)



Marseille
76G/3332ZA/
3440/1138* ES1



Paris
86G/3332ZA/
3330/138L* ES1



Verona
86G/3332ZA/
3330/1510* ES1



*dobavljivo tudi v tej
izvedb



**Površinska
obdelava:**



srebrna (aluminij natur)



bronza



titan



bela lakirana



*vse garniture za profilna vrata so dobavljive v varianti kljuka/kljuka ali gumb 76G/kljuka



Atlanta
1530/3346*



Tōkyō
1710RH/3346*



London
113/2246*



**Površinska
obdelava:**



inox satinirana

**Površinska
obdelava:**



inox satinirana



Resista® svetleča



E5606



E5600



E5310



E5210



E5110



**Površinska
obdelava:**



inox satinirana



E5012



„Krogla“



„Konica“



„moder
obroč“



„Obroči“



Površinska obdelava:



inox satinirana



inox satinirana/
svetleča



inox satinirana/
moder obroč



E5513



E5511

Színek:



matt



**Površinska
obdelava:**



srebrna (aluminij natur)



5000



5004




5100



5200



5310



**Površinska
obdelava:**



svetleča



krom satinišana



krom svetleča

**Površinska
obdelava:**



svetleča

**Površinska
obdelava:**



svetleča/satinišana



krom svetleči/
inox satinišani



svetleča (M695)



krom svetleči/
inox satinišani (E695)

Gumbi za vrata



M81



M83/42

Tolkala



M531



M532

Obešala



M696



M695



E695



Površinska obdelava:



inox satinirani

Površinska obdelava:



inox satinirani

Talni zaustavljalci za vrata



E497



E484

Označevalne tablice



E663



E663



E664



E664



E664





Resista®
10 let garancije na
površinsko obdelavo

Medenina

Garniture iz medenine znamke HOPPE so izdelane iz najboljše medenine. Površina je zaščitena z nanašanjem prozornega zapečenega laka*, kromanjem ali površinsko zaščito Resista. Za čiščenje kljuk iz medenine ni potreben poseben postopek. Priporoča se uporaba vlažne in mehke tkanine. Potrebno se je izogibati močnim detergentom in agresivnim sredstvom za čiščenje, da se izognemo poškodbam zaščitnega sloja.

* poškodba zaščitnega sloja z mehničnimi poškodbami (npr s ključem), lahko povzroči oksidacijo na površini kljuke.



Aluminij

Aluminijaste garniture znamke HOPPE so izdelane iz najkvalitetnejših aluminijastih zlitin, odpornih proti oksidaciji. Površinski oksidni sloj, ki nastane med procesom eloksiranja aluminija, ščiti kljuko pred zunanjimi vplivi. Aluminij ne zahteva posebne nege in vzdrževanja, ker ga ščiti že prej omenjeni oksidni sloj. Priporoča se uporaba vlažne in mehke tkanine.

Nerjaveče jeklo (Inox)

Garniture iz nerjavečega jekla znamke HOPPE, so izdelane iz visokokvalitetnega jekla oplemenitenega z nikelj-kromom. Nerjaveče jeklo je potrdilo svojo kvaliteto v javnih objektih in stanovanjskih zgradbah, zahvaljujoč svoji dolgotrajnosti, odpornosti proti rjavenju, kislini (znoj rok) in poškodbam površine zaradi uporabe. Nečistoče, ki se sčasoma pojavijo na izdelku, z lahkoto odstranimo s sredstvi za čiščenje nerjavečega jekla.



Resista® - Garancija za površinsko obdelavo HOPPE

Vsi HOPPE izdelki z oznako Resista® imajo 10 let garancije na površinsko obdelavo:

- Vsi HOPPE izdelki s površinsko obdelavo Resista® so primerni za obmorske predele in za zelo prehodne prostore kot npr. javne zgradbe, poslovne zgradbe ter za hotele.
- Vsi izdelki HOPPE s površinsko obdelavo Resista® so podvrženi izredno natančni in redni kontroli kvalitete
- Vsi izdelki HOPPE s površinsko obdelavo Resista® izpolnjujejo evropski standard **EN 1670** (standard za ključavnice in okovja proti koroziji)

Nega izdelkov: nečistoče na izdelku se lahko odstrani z vodo in gladko krpo. Prepovedana je uporaba agresivnih kemičnih sredstev za čiščenje. Izdelki ne potrebujejo posebne nege.

Novo:

Vse garniture iz medenine, ki imajo kromirano površino, so od sedaj na voljo tudi v površinski obdelavi Resista® in s tem tudi za te izdelke HOPPE jamči 10 let garancije na površinsko obdelavo!

Garancija HOPPE na površino »Resista®«

Priznavanje garancije:

Poleg garancije, ki jo je po zakonu dolžan dati vsak prodajalec, mi kot proizvajalec zagotavljamo dolgotrajnost vratnih garnitur HOPPE pod naslednjimi pogoji. Garancija se nanaša na površino »Resista« in upošteva vse pomanjkljivosti, ki se lahko pripišejo izdelku zaradi tovarniških napak in/ali napak v materialu. Le te so prepoznavne npr. po zatemnjenih mestih na površini kljuge, infiltraciji drugega materiala v kljuko ali luščenju zaščitnega sloja kljuge.

Izloženo iz garancije:

Vsi ostali deli kljuge, kot so vijaki, trn, vzmeti itd. so izključeni iz te garancije. Proizvajalec ne priznava odgovornosti za poškodbe, ki so dokazano nastale zaradi :

- nepravilnega rokovanja z izdelkom
- napačne uporabe
- nespoštovanja navodil za montažo in vzdrževanje izdelka
- nestrokovnih posegov na izdelku
- kemične ali fizične poškodbe, povzročene z uporabo ostrih predmetov npr. nožev, škarij ipd.

Pogoji garancije:

Naša garancija predvideva izključno izvrševanje le te z naše strani znotraj

trajanja garancije in po našem izboru: brezplačno popravilo ali brezplačna zamenjava izdelka v korist končnega uporabnika.

Razni spremljajoči stroški, poštni in podobno, ki bi jih imel upravičenec garancije se ne povrnejo. Garancija velja le ob predložitvi originalnega računa reklamiranega izdelku.

Garancijski rok:

Garancijski rok je 10 let in začne z dnem, ko je končni uporabnik kupil izdelek. V primeru reklamacije prosimo, da se z reklamiranim izdelkom in računom obrnete na naše prodajalce ali neposredno na proizvajalca.

HOPPE Holding AG
Via Friedrich Hoppe
CH-7537 Mustair



10 let garancije na funkcionalnost vseh HOPPE izdelkov za okna in vrata



Testi za vratne garniture		Testi za okenske kljuge	
Kriteriji za doseganje standarda DIN EN 1906	Kriteriji izdelkov HOPPE	Kriteriji za doseganje standarda RAL-RG 607/9	Kriteriji izdelkov HOPPE
 100.000 uporabniških ciklov zahtevanih v stanovanjskih zgradbah + 82,5 % ! 200.000 uporabniških ciklov zahtevanih v poslovnih zgradbah + 27,5 % !	 182.500 uporabniških ciklov na vratih 255.500 uporabniških ciklov na vratih	 10.000 zahtevanih uporabniških ciklov + 50 % ! 15.000 uporabniških ciklov na oknih	 15.000 uporabniških ciklov na oknih

● številni poizkusi in testi v obliki testiranja na daljše obdobje in poizkusi statične obremenitve - s tem kar se da ponazoriti vsakdanjo uporabo vratne garniture in okenske kljuge:

- v praksi izvršen test na izdelku: test uporabniške funkcije + test pritrditve kljuge na oknu ali vratih v daljšem časovnem obdobju

- vidno več uporabniških ciklov kot pri testiranju za pridobitev standardov DIN EN 1906 in RAL-RG 607/9

- 10 letna garancija na funkcionalnost izdelkov presega zakonsko določeno garancijsko dobo 2 leti, predvideno za tovrstne izdelke v stanovanjskih ali poslovnih objektih

Nov standard za izdelke vrhunske kvalitete

Garancija na funkcionalnost HOPPE za vratne in okenske garniture

Priznavanje garancije:

Poleg garancije, ki jo je po zakonu dolžan dati vsak prodajalec, mi kot proizvajalec vratnih in okenskih garnitur HOPPE zagotavljamo dolgotrajnost vratnih ter okenskih garnitur HOPPE pod naslednjimi pogoji:
Garancija se nanaša na funkcionalnost vseh HOPPE izdelkov in upošteva vse pomanjkljivosti, ki se lahko pripišejo izdelku zaradi tovarniških napak in/ali napak v materialu.

Garancija se prizna pod naslednjimi pogoji:

- prenos potiska kljuge na ključavnico ali pololive na gonilko ključavnice v oknu
- Sistem zaklepanja (pri pololivah z posebno funkcijo zaklepanja ali sistema Secustik®)

Izločeno iz garancije:

Vsi ostali deli kljuge, kot so vijaki, trn, vzmeti itd., so izključeni iz te garancije. Proizvajalec ne priznava odgovornosti za poškodbe, ki so dokazano nastale zaradi:

- nepravilnega rokovanja z izdelkom
- napačne uporabe
- nespoštovanja navodil za montažo in vzdrževanje izdelka
- nestrokovnih posegov na izdelku
- kemične ali fizične poškodbe, povzročene z uporabo ostrih predmetov npr. nožev, škarij ipd.

Garancijski pogoji:

Naša garancija predvideva izključno izvrševanje le te iz naše strani znotraj trajanja garancije in po našem izboru: brezplačno popravilo ali brezplačna menjava izdelka v korist končnega uporabnika.
Razni spremljajoči poštni in podobni stroški, ki bi jih imel upravičenec garancije, se ne povrnejo. Garancija velja le ob predložitvi originalnega računa reklamirane izdelka.

Garancijski rok:

Garancijski rok izdelka velja 10 let in začne z dnem, ko je končni uporabnik izdelek kupil. V primeru reklamacije prosimo, da se obrnete na naše prodajalce ali neposredno na proizvajalca.

HOPPE Holding AG,
Via Friedrich Hoppe, CH-7537 Münstair





Skupina HOPPE

Ustanovil jo je Friedrich Hoppe 1952 leta v kraju Heiligenhaus, blizu Velberta, v srcu nemške industrije kljuk in ključavnic. HOPPE je danes multinacionalno podjetje s sedežem v Švici.

Preko 3.000 zaposlenih v devetih tovarnah v Evropi in ZDA, komercialna predstavništva v Švici, Franciji, Veliki Britaniji in ZDA nam omogočajo mednarodno distribucijo kljuk, ki jih oprijemamo z občutkom.

HOPPE je vodilni na tržišču kar zadeva razvoja, proizvodnjo in distribucijo sistemov za zapiranje vrat in oken.

Izdelki

Za vse tiste, ki želijo svoj ambient opremiti s stilom, je HOPPE na evropskem nivoju vodilna znamka kljuk za vrata in okna.

Naši izdelki prepričajo zaradi visoke kvalitete po primerni ceni in še posebej označujejo življenjski stil in okus vsakega kupca.

Izdelki HOPPE so uveljavljeni kot prvi izbor s strani profesionalcev iz stroke. Iz našega širokega izbora vsak lahko najde primerno kljuko za svoj okus.

Ponujamo velik in raznolik izbor kljuk različnih oblik za vrata in okna. Na ta način omogočamo, da polepšate vašo hišo od oken, notranjih vrat, pa vse do vhodnih vrat s kljukami, ki imajo oprijem z občutkom. Izbirate lahko med naslednjimi materiali: aluminij, medenina, nerjaveče jeklo in plastika.

V skladu z naravo

Eno izmed osnovnih načel podjetja HOPPE je spoštovanje narave in okolja v katerem živimo.

Primeri skrbi za okolje so naslednji:

- ekološka proizvodnja kljuk
- pakiranja, ki ne onesnažujejo okolja
- uporaba neoporečnih materialov
- naprave za čiščenje odpadnih materialov
- Član združenja „Umweltallianz Hessen“
- Vse proizvodne površine podjetja HOPPE Gruppe v Nemčiji in Italiji imajo certifikat DIN EN ISO 14001:2005

Oprijem z občutkom

Dotik roke s kljuko vam bo odkril kvaliteto našega izdelka, kupcu pa dal občutek zadovoljstva in zagotovil da je izbral pravilno.

Kljuke, ki jih prepoznate po znaku , so izdelki z blagovno znamko in kot taki predstavljajo izpolnitev obljube o kvaliteti.

Medenina



F41
krom satinirana



F45
krom satinirana-
krom svetleča



F46-R Resista®
krom svetleča-
krom satinirana



F49
krom svetleča



F49/F9
krom svetleča/ti-
tan



F49/F69
krom svetleča/inox
satinirana



F49/F98
krom svetleča/
krom mat



F65-R Resista®
nikelj satinirani-
svetleči



F72/F9
satinirana/titan



F71
svetleča



F71/F72
svetleča/
satinirana



F72
satinirana



F74-R Resista®
satinirana-svetleča



F75-R Resista®
svetleča-satinirana



F73
brunirana



F77-R Resista®
svetleča

Aluminij



F1
srebrna (aluminij
natur)



F1/F69
srebrna (aluminij
natur) /inox satinirana



F1-2
srebrna mat



F2
barva šampanjca



F4
bronz



F9
titan



F9016
bela lakirana

Nerjaveče jeklo (inox)



F69
inox satinirana



F69
inox satinirana



F69/F68
inox satinirana/
svetleča



F69/F5002
inox satinirana/
modra



F77-R Resista®
svetleča

Montaža vratne garniture s sistemom hitre montaže HOPPE-Schnellstift



Ročico s pritrjenim trnom samo potisnemo skozi odprtino za trn v ključavnici

Del ročice brez trna enostavno natakemo na trn in pritismo do stika z rozeto.

Končano! Čas montaže vratnih garnitur z vgrajenim sistemom hitre montaže HOPPE-Schnellstift: **samo ca. 8 sekund.**

Kaj je potrebno za motnažo z novim sistemom HOPPE-Schnellstift:



! Za montažo vratnih garnitur z vgrajenim sistemom hitre montaže HOPPE-Schnellstift ne potrebuje-te šestkotnega (imbus) vijaka in ne potrebujete orodja!



ELEMENT PVC okna in vrata d.o.o.
Srednja Vas - Goriče 9 | 4204 Golnik

t : +386 (0)4 25 65 409
f : +386 (0)4 25 65 408
g : +386 (0)41 73 09 90
e : info@element-okna.si

ELEMENT
www.elementokna.si

PE Salon Kranj
Bleiweisova c. 30 | 4000 Kranj

t : +386 (0)5 90 59 650
f : +386 (0)5 90 59 651
g : +386 (0)51 60 31 64
g : +386 (0)51 60 31 66